

Montageanleitung  
FIPLOCK® CRPA / CXPA

*Assembly instruction  
FIPLOCK® CRPA / CXPA*



Verwendbar mit FIPLOCK®  
Wellrohrbefestigungsclips COPA-S

*To be used with FIPLOCK®  
corrugated conduit mounting clips COPA-S*

Weiteres Zubehör  
*More accessories*

zum FIPLOCK® Produktprogramm / for FIPLOCK® product range



**COPA-S**

Befestigungsclip  
*Befestigungsclip*



**COPA-H**

Befestigungsclip  
 mit Sockel  
*Mounting clip  
 with base*



**BHPA**

Halbschalen  
 achsial fix  
*Half-shells  
 axial fix*



**CPPA**

Wellrohrschelle  
 mit Lasche, Fixierungsrippe  
*Corrugated conduit  
 clamp with lug, fixing rib*



**PAPA**

Abriebsschutz-/  
 Verbindungsuffe  
*Abrasion protection  
 connecting sleeve*



**CUPA**

Wellrohrschelle mit  
 Doppellasche, Fixierungsrippe  
*Corrugated conduit  
 clamp with double lug, fixing rib*




**NEBN-M**

Gewindeerweiterung  
 rund, metrisch  
*Thread enlarger  
 round, metric*




## Montageanleitung Montageschiene mit Nutenstein *Assembly instruction mounting rail with slot nuts*




1. Nutenstein bis zur gewünschten Position einschieben und 2. mit Daumendruck einrasten lassen.

*1. Insert the slot nut until it reaches the desired position and 2. press with your thumb until it snaps in.*




COPA-S Halterungen in die Schiene einschieben. (mehrere Halterungen in diversen Nennweiten einschiebbar)

*Insert the COPA-S mounting clips into the rail. (several mounting clips can be inserted in various nominal widths)*




Zweiten Nutenstein von Gegenseite einschieben.

*Insert the second slot nut from the opposite side.*




Mit Daumen Nutenstein gegen COPA-S Halterung drücken und gleichzeitig den Nutenstein schließen/einrasten lassen.

*Press the slot nut against the COPA-S mounting clip with your thumb and at the same time close / lock the slot nut.*



Lösen des Nutensteins mit handelsüblichem Schraubenzieher.

*Releasing of the slot nut with a commercial screwdriver.*



Für eine Verlängerung der Montageschiene die Schwalbenschwanz-Verbindung zusammenfügen. Gewünschte Länge mit einem geeigneten Schneidwerkzeug zuschneiden.

*Assemble the dovetail connection to extend the mounting rail. Trim to the desired length with a suitable cutting tool.*



### CRPA

Montageschiene

*Mounting rail*



### CXPA

Nutenstein

*Slot nut*



### COPA-S

Befestigungsclip

*Mounting clip*